



# ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ

Αρ. Πιστοποιητικού: THERM 9901

Η DQS HELLAS χορηγεί το παρόν Πιστοποιητικό στην εταιρεία:

**ΜΟΝΩΣΗ - ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Α.Β.Ε.Ε.**

έπειτα από επιθεώρηση του έλεγχου παραγωγής (FPC) που διενεργήθηκε για τα θερμομονωτικά προϊόντα:

**Θερμομονωτικές πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης (EPS)  
NEOPOR**

με τους κωδικούς αναγνώρισης :

EPS 80: EPS - EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - DS(N)2 - BS 125 - CS(10)80 - TR150,  $\lambda_D = 0,031 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$   
EPS 100: EPS - EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - DS(N)2 - BS 150 - CS(10)100 - TR150,  $\lambda_D = 0,031 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$   
EPS 120: EPS - EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - DS(N)2 - BS 170 - CS(10)120 - TR150,  $\lambda_D = 0,030 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$   
EPS 150: EPS - EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - DS(N)2 - BS 200 - CS(10)150 - TR150,  $\lambda_D = 0,030 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$   
EPS 200: EPS - EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - DS(N)2 - BS 250 - CS(10)200 - TR150,  $\lambda_D = 0,030 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$

Αντίδραση στη φωτιά: Euroclass E,  $W_{1p} < 0,5 \text{ kg/m}^2$

στις εγκαταστάσεις της στην ακόλουθη διεύθυνση / θέση :

**70° χλμ Ε.Ο. Αθηνών - Λαμίας, 34100 Αυλίδα Χαλκίδας Ευβοίας**

σύμφωνα με το πρότυπο:

**EN 13163:2013**

Σύστημα 1

Το παρόν πιστοποιητικό χορηγείται σύμφωνα με:

- τις απαιτήσεις του Κανονισμού Δομικών Υλικών 305/2011/EE.
- το παράρτημα V του Κανονισμού 568/2014/EE.
- τις απαιτήσεις του Παραρτήματος ZA του Προτύπου ΕΛΟΤ EN 13163.
- τις απαιτήσεις του EN 13172, Παράρτημα Β.
- το Γενικό Κανονισμό Πιστοποίησης Προϊόντων της DQS Hellas.
- τον Ειδικό Κανονισμό Ελέγχου & Πιστοποίησης Ελέγχου ΕΚΠΠ.02 «Ειδικός Κανονισμός Πιστοποίησης Θερμομονωτικών Υλικών.

και διέπεται από τους όρους της εκάστοτε ισχύουσας σύμβασης, μεταξύ της DQS Hellas και της επιχείρησης.

Η δηλωθείσα επίδοση των ουσιαστών χαρακτηριστικών των προϊόντων αναφέρεται στην Δήλωση Επίδοσεων του παραγωγού.

Ημερομηνία Έκδοσης: 05/12/2014

Ημερομηνία Λήξης: 04/12/2015

**Παναγιώτης Γιαννούτσος**  
Διευθυντής Πιστοποίησης

**Dr. Εμμανουήλ Δεληγιαννάκης**  
Γενικός Διευθυντής



Αρ. Διαπίστευσης  
735  
Αρ. Κοινοποίησης  
2423